(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

В ходе прокурорской проверки, инициированной Уполномоченным, выявлены нарушения в действиях председателя потребительского кооператива «Зори-44» по ограничению электроснабжения в частном садовом доме К., где женщина проживает с тремя несовершеннолетними детьми (обращение № 21-13/1196). Прокуратурой г. Берёзовского установлено, что на заседании правления ПК «Зори-44» принято решение о направлении в адрес К. заказного письма с уведомлением о наличии задолженности, необходимости её погашения, планируемом ограничении поставки электроснабжения. Основанием для отключения послужила задолженность по оплате за электроэнергию в размере 4553,64 руб. Однако в уведомлении о планируемом ограничении электроэнергии не содержится сведений о размере задолженности за потреблённую электроэнергию при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования потребительского кооператива.

Таким образом, оснований для введения ограничения электроснабжения со стороны ПК «Зори-44» не установлено.

Более того, в ходе проверки выявлен факт отсутствия у потребительского кооператива расчётного счёта для внесения членских взносов, что является нарушением требований п. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2017 № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». **Прокуратурой города Берёзовского по результатам проверки в адрес председателя ПК «Зори-44» внесено представление об устранении выявленных нарушений.**

С начала отопительного сезона 2021—2022 годов в адрес Уполномоченного массово обращались жители многоквартирных и частных домов, в чьи жилые помещения в запланированные графиком сроки не поступило отопление.

Жители домов № 7А, 7Б, 9А, 11А, 13А, расположенных на ул. Походной в Екатеринбурге, пожаловались Уполномоченному на систематические прорывы трубы на магистрали, проходящей рядом с домами, бездействие органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации по решению указанной проблемы *(№ 21-13/1879)*.

По результатам работы с обращением установлено, что в данном районе теплоснабжение домов осуществляется от котельной, находящейся на обслуживании ПАО «Т Плюс». Тепловая сеть к жилому дому закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «Екатеринбургэнерго». **На момент приёма в муниципальную собственность объект находился в ветхом состоянии, физический износ трубопроводов составлял 100 %.** Специалистами теплосетевой службы неоднократно выявлялись повреждения сети. При этом сроки капитального ремонта сетей предприятием МУП «Екатеринбургэнерго» отнесены на 2023—2027 годы без учёта их ветхого состояния. Уполномоченный дважды обращалась к заместителю Главы Екатеринбурга В. А. Гейко с просьбой о переносе срока выделения финансирования и производства работ на более ранний. В настоящее время прокуратурой Чкаловского района, по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, в прокуратуру г. Екатеринбурга на согласование направлена информация о необходимости выделения финансирования и производства работ по замене трубопровода в кратчайшие сроки. Ход рассмотрения информации взят на контроль прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга и Уполномоченным.

В аналогичной ситуации оказались и жители дома № 78, расположенного на ул. Народной Воли в Екатеринбурге *(обращение № 21-13/1991)*. Заявители проинформировали Уполномоченного о том, что отопление в жилых помещениях появилось только 18 и 19 сентября, 20 сентября отопление и ГВС отключили. Жители обратили внимание Уполномоченного на то, что такая ситуация происходит на протяжении уже почти 20 лет, однако никакие меры Администрацией Октябрьского района г. Екатеринбурга по предотвращению аварийных ситуаций в отопительный период не предпринимаются.

Обращались к Уполномоченному и жители МКД № 28, 32, 34, 34А, расположенных на ул. Вишнёвой в г. Екатеринбурге, с жалобой на бездействие ООО «Фонд Радомир» в части принятия необходимых мер по включению отопления в домах в соответствии с графиком подключения. Уполномоченным приняты меры по обращению в ООО «Фонд Радомир», а также на телефон горячей линии Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области с целью установления причин отсутствия тепла: отопление в квартирах жителей отсутствовало по причине проведения ремонтных работ АО «ЕТК». При этом информация надлежащим образом до жителей доведена не была.

Обращались к Уполномоченному за содействием в решении проблемы отсутствия отопления и жители других муниципальных образований Свердловской области.

Так, житель Полевского С., проживающий по адресу микрорайон Зеленый <ор-2, д. 7, пожаловался на отсутствие отопления в квартире (обращение № 21-13/1956). Заявки С. в ЖЭУ-3 в работу приняты не были. В ходе проверочных мероприятий установлено, что отсутствие отопления произошло в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе.

После вмешательства Уполномоченного и прокуратуры г. Полевского возобновлена подача отопления по указанному адресу. За период непредоставления услуги надлежащего качества ОАО «Полевская коммунальная компания» С. предоставлен перерасчёт стоимости коммунальных услуг.

На отсутствие ГВС и отопления в связи с реконструкцией котельной в отопительный период пожаловались Уполномоченному жители МКД № 55, 57 на ул. Каляева, а также дома № 188 на ул. Ленина, расположенных в г. Серове (обращение № 21-13/1960). Отсутствие теплоснабжения и горячего водоснабжения в МКД свидетельствовало о ненадлежащей реализации администрацией Серовского ГО полномочий по организации тепло- и водоснабжения населения. **Прокурором главе Серовского ГО В. В. Сизикову внесено представление, в котором потребовано принять неотложные и необходимые меры по организации в кратчайший срок теплоснабжения и ГВС в МКД, по результатам рассмотрения которого подача горячей воды и отопления в квартиры жителей возобновлена.**

Уполномоченный обращает внимание Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области на необходимость проведения всего комплекса мероприятий по выявлению и устранению аварийных участков трубопроводов и теплосетей в целом в межотопительный период. Глав муниципальных образований Свердловской области просит учитывать состояния изношенных сетей при установлении сроков капитального ремонта.

Нарушение законодательства при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги устанавливалось Уполномоченным по результатам совместных с надзорными органами проверок по обращениям граждан.

По результатам рассмотрения обращения жителя п. Растущий Белоярского района Т. Уполномоченным и прокуратурой Свердловской области выявлены нарушения в деятельности АО «МРСК Урала» *(обращение № 21-13/1560)*. Заявитель обратился к Уполномоченному с просьбой о содействии в проведении проверки, так как не согласился с фактом задолженности за коммунальную услугу «электроснабжение» в размере 11933,16 руб., предъявленной к оплате ресурсоснабжающей организацией.

В ходе проверки, инициированной Уполномоченным, установлено, что ОАО «МРСК Урала» при наличии обязанности ежемесячной проверки приборов учёта на соответствие потребляемым объёмам электроэнергии, предусмотренной п. 169 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», лишь в мае 2021 года выявлено несоответствие номеров приборов учёта и переданных показаний объёмов потребления электроэнергии собственниками земельных участков.

В этой связи межрайонной прокуратурой директору филиала АО «МРСК Урала» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

С жалобой на неправомерные действия АО «ЭнергосбыТ Плюс» по выставлению задолженности за коммунальную услугу «электроснабжение» к Уполномоченному обратился и житель п. Красноярка Серовского района, инвалид I группы А. *(№ 2113/1352)*.

Как стало известно Уполномоченному из обращения, а также материалов по проблеме, судебный приказ о взыскании с заявителя денежной суммы в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс» был отменён еще в декабре 2020 года, постановлением мирового судьи производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, в отношении А. прекращено. Однако требования о погашении задолженности и предупреждения о наложении ареста на денежные средства А. продолжали поступать от АО «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно.

К сожалению, вопиющая ситуация нарушения прав А. АО «ЭнергосбыТ Плюс» не стала основанием для проведения проверки Серовской городской прокуратурой и правовой оценки действий сетевой организации. Обращение А. Серовским городским прокурором было перенаправлено в Департамент государственного жилищного и строительного надзора, ограничившегося разъяснением законодательства об оплате жилищно-коммунальных услуг и процедуры разрешения спора о списании задолженности в судебном порядке.

По результатам совместной проверки Уполномоченного и прокуратуры Свердловской области доводы обращения А. нашли своё подтверждение в полном объёме: в связи с допущенными нарушениями жилищного законодательства при начислении платы за коммунальные услуги и в целях их устранения Серовским городским прокурором директору Северного отделения Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» И. В. Клюкину внесено представление.

По информации Северного отделения Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», перерасчёт платы А. произведён в августе 2021 года.

Более того, в ходе проверочных мероприятий установлено, что по состоянию на июль 2021 г. жилое помещение А. не оснащено технически исправным и пригодным для расчётов индивидуальным прибором учёта электрической энергии. Оснащение произведено персоналом ПО «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» только после проведённой проверки. С учётом того, что индивидуальный прибор учёта электрической энергии, которым оснащено жилое помещение А., признан вышедшим из строя ранее 01.04.2020 (06.12.2019), при этом энергопринимающие устройства присоединены к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала», обязанность по установке (замене вышедшего из строя) прибора учёта электрической энергии в нормативные сроки возложены на сетевую организацию ПО «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». За неисполнение данной обязанности ч. 12 ст. 9.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Серовским городским прокурором директору ПО «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» А. А. Епифанову объявлено предостережение о недопустимости указанных нарушений законодательства об электроснабжении.

Поступали в адрес Уполномоченного и жалобы от граждан на нарушения начисления платы за потреблённую энергию в целях содержания общего имущества.

По результатам совместной проверки Уполномоченного и прокуратуры Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила установлены нарушения в деятельности обслуживающей дом № 14 на ул. Пылаева управляющей компании ООО УК «Тагил Строй», которой длительное время не принимались меры по уточнению информации о площади общего имущества, в результате чего в мае 2021 года жителям выставлены платёжные документы с кратно увеличившимися суммами платы за коммунальный ресурс (электроэнергия), потребляемый в целях содержания общего имущества МКД *(обращение № 21-13/1583)*.

В адрес директора ООО УК «Тагил Строй» С. А. Чашкова внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Ненадлежащее состояние жилых помещений в многоквартирном доме, общего имущества в МКД и придомовой территории служило основанием для обращения жителей к Уполномоченному.

После вмешательства Уполномоченного установлены нарушения в деятельности ООО «ПОРЯДОК» в части ненадлежащего обслуживания МКД, расположенного в переулке Прилепского в г. Артёмовском *(обращение № 21-13/2003)*.

Жители пожаловались Уполномоченному на постоянную влагу в доме, аварийное состояние крыши, переполненность канализационных колодцев. Из-за отсутствия в доме подвальных помещений вся вода уходила в подпол. В ходе проверки специалистами Территориального отдела контроля и надзора № 5 Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (Департамента) выявлены нарушения: при обследовании чердачного помещения обнаружены просветы в коньковом заполнении, многочисленные разрушения шиферного покрытия кровли на углу здания, расхождения, частично отсутствующие листы. Слуховые окна на чердачном помещении не закрыты и не оборудованы жалюзийными решетками. Люк выхода на чердак не закрывается на замок. На чердачном помещении присутствует бытовой мусор, захламлённость. При осмотре канализационного колодца дворовой сети МКД обнаружено наполнение колодца сточными водами.

По результатам проверки составлен акт, в отношении ООО «ПОРЯДОК» оформлено предписание об устранении выявленных нарушений.

Ненадлежащее состояние МКД № 41 на ул. Чехова в Тавде установлено по результатам проверки специалистами Департамента по обращению Уполномоченного в интересах жителей указанного дома *(обращение № 21-13/1360)*.

В связи с выявленным неудовлетворительным состоянием указанного дома в соответствии с п. 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (Постановление № 47), по результатам обследования дома Департаментом оформлено заключение органа государственного надзора (контроля), данное заключение направлено в адрес Администрации Тавдинского ГО для рассмотрения в установленном порядке и принятия одного из решений, перечисленных в п. 47 Постановления, об оценке соответствия (несоответствия) указанного МКД установленным в настоящем Положении требованиям.

Аналогичные нарушения выявлены при рассмотрении обращения К., жителя дома № 3, расположенного по адресу: п. Восточный, ул. Лесная *(обращение № 21-13/1503)*.

В ходе надзорных мероприятий по обращению Уполномоченного в интересах жителей организовано обследование дома, в ходе которого выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (ПиН): неисправности кровли (трещины в шифере, неплотное примыкание кровли к печным трубам, п. 4.6.1.1, 4.6.1.2 ПиН). Указанные нарушения подтверждены актом от 06.08.2021 № 29-23-53/75, оформленным специалистом Департамента.

По итогам проверки главе Сосьвинского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона.

Неудовлетворительное техническое состояние общего имущества в МКД выявлено по результатам совместного рассмотрения обращения жителей дома № 3 на ул. Школьной в с. Обуховское Камышловского района Уполномоченным и специалистами Департамента *(обращение № 21-13/1181)*.

В ходе проверки установлено, что боковые стенки балконов нескольких квартир в подъезде № 2, выполненные из кирпича, имеют трещины по кирпичной кладке шириной более 50 мм, разрушение кирпичной кладки (балконы отклонились от стены дома), балконная плита ещё двух квартир имеет трещину между стеной дома шириной более 3 мм.

По результатам проверки в отношении ТСЖ «Обуховский» составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений: принять меры для безопасного проживания жителей, установить маячки, проводить наблюдение, в случае расхождения трещины принять меры для устранения и ликвидации трещин.

Нарушения жилищного законодательства, законодательства о персональных данных, о противопожарной безопасности со стороны УК установлены в одном из элитных жилых комплексов в Екатеринбурге.

Обратившиеся к Уполномоченному жители дома № 47 на ул. Татищева сообщили о возможных нарушениях земельного, жилищного законодательства, законодательства о персональных данных, о противопожарной безопасности со стороны ООО УК «Столица».

С просьбой провести тщательную проверку, по результатам которой дать правовую оценку действиям ООО УК «Столица» в части установления оборудования (парковочных барьеров, двух шлагбаумов, поста охраны) на территории земельного участка на ул. Венгерских коммунаров, через который осуществляется единственный проезд к указанному МКД, а также в части сбора персональных данных жителей МКД, Уполномоченный обратилась в прокуратуру Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

В ходе организованной по обращению Уполномоченного проверки прокуратурой Верх-Исетского района г. Екатеринбурга с привлечением специалистов Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Верх-Исетскому району) ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» установлено, что между земельными участками, на которых размещены ЖК «Крылов» и ЖК «Крылов 2», расположен земельный участок, принадлежащий на праве собственности АО «Группа Синара».

Указанный земельный участок образован путём разделения земельного участка и зарегистрирован в установленном законом порядке в 2015 году.

На основании договора аренды АО «Группа Синара» указанный земельный участок передан ООО УК «Столица» на срок до октября 2021 года для организации и эксплуатации парковочных мест для жильцов и иных пользователей объектов, расположенных вблизи объекта аренды.

Поскольку со стороны ООО УК «Столица» могут быть допущены нарушения действующего законодательства о противопожарной безопасности, а также нарушены права и законные интересы собственников жилых помещений ЖК «Крылов 2» на беспрепятственный доступ к общему имуществу, парковку автомобилей в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории, прокуратурой района директору управляющей организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.

При этом во время обследования земельного участка в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о противопожарной безопасности при его содержании со стороны ООО УК «Столица».

Кроме того, проверкой установлены нарушения федерального законодательства о персональных данных.

Учитывая выявленные нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, персональных данных, прокуратура района в адрес директора ООО УК «Столица» внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Вопрос о законности образования спорного земельного участка, а также порядка его использования является предметом судебных разбирательств.

Вместе с тем в ходе проведения проверки по обращению Уполномоченного прокуратурой Верх-Исетского района установлена необходимость оценки соответствия разделения земельных участков, на которых располагаются ЖК «Крылов», ЖК «Крылов 2», а также земельного участка, который был образован после разделения, в связи с чем надзорные мероприятия продолжены: указанная документация запрошена у застройщика, проводится её анализ совместно с органами контроля.

Граждане обращались к Уполномоченному и с жалобой на ненадлежащее состояние придомовой территории.

После вмешательства Уполномоченного расчищена территория от старых тополей возле дома № 66, расположенного на ул. Калинина в Тавде *(обращение № 21-13/1520)*.

Жительница дома Б. пожаловалась Уполномоченному на отсутствие мер со стороны органов местного самоуправления по уборке старых тополей, которые *«...представляют опасность для людей, транспорта, строений, электролиний. 28 июня один тополь упал, раздавив частично два забора и повредив посадки. Осталось еще 10 тополей, которые с 2016 года считаются аварийными, так как стволы полые и гнилые. С 2016 года мне обещают их убрать. Я боюсь быть раздавленной в собственном доме. Постоянно пишу заявления, мне обещают убрать тополя, но сдвигов нет. Помогите, пожалуйста!»*.

С просьбой о принятии необходимых мер Уполномоченный незамедлительно обратилась к главе Тавдинского городского округа В. В. Миронову.

После обращения все необходимые работы по уборке аварийных деревьев были проведены в кратчайшие сроки, о чём Уполномоченного проинформировали Глава городского округа и заявительница.

Жители, которые не смогли самостоятельно урегулировать проблему бесхозяйного обращения с жилыми помещениями соседями, также обращались за помощью к Уполномоченному.

Продолжается работа с обращением жителей МКД, расположенного на улице Нагорной в городе Нижней Туре, пожаловавшихся на бесхозяйное обращение с жилым помещением собственником одной из квартир — Ш. *(обращение № 21-13/571)*.

О непростой ситуации в доме проинформировала Уполномоченного директор «Редакции газеты «Время» И. А Кошелева: *«Читатели нашей газеты рассказали о нарушении прав и интересов жителей дома собственником одной из квартир, который с 2017 года в доме не проживает, перекрыл батареи отопления в своей квартире, окна квартиры круглогодично открыты, сегодня в ней живет более 20 бездомных кошек... В квартире, расположенной этажом выше, живёт пожилая женщина, в её квартире стоит невыносимый запах, находиться в комнатах она не может, поэтому вынуждена была оборудовать место для сна в ванной комнате. Кроме того, в её квартире зимой очень холодно, несмотря на то, что батареи всегда горячие и работает по два обогревателя. Полы вздулись, деформировались, кухня просела...»*

Анализ многочисленных материалов переписки по проблеме позволил Уполномоченному сделать вывод о бездействии органов власти на территории по принятию исчерпывающих мер в отношении Ш. по приведению жилого помещения в состояние, соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям. Обращения жителей дома в Территориальный отдел контроля и надзора № 3 Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (Департамент), территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области (Роспотребнадзор), Администрацию Нижнетуринского городского округа, в Отдел полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский», Управление Россельхознадзора по Свердловской области, в ООО «УК Энергетик НТ» никаких результатов не дали.

Посчитав сложившуюся ситуацию вопиющим примером нарушения прав человека при бездействии органов власти на территории, Уполномоченный обратилась к прокурору города Нижней Туры.

В ходе проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и жилищного законодательства оперативным сотрудником прокуратуры города осуществлён выезд по данному адресу с целью установления обстоятельств, изложенных в СМИ, проведена беседа с женщиной, установлено, что на протяжении длительного времени собственник ненадлежащим образом содержит жилое помещение, при этом сам он на момент проверки отсутствовал.

По результатам повторной проверки прокуратурой города совместно со специалистом Департамента при визуальном обследовании дома установлено, что окна в квартиру заколочены, но имеется щель, через которую видно, что в квартире находятся кошки. Также имеются бытовые отходы. О дате проведения проверки собственник уведомлён Департаментом, но на момент её проведения отсутствовал, доступ в жилое помещение не обеспечил.

В ходе ещё одной проверки, инициированной Уполномоченным, прокуратурой с привлечением специалистов Департамента и Роспотребнадзора вновь зафиксирован факт непредоставления доступа в жилое помещение Ш.

При запросе информации в Администрации Нижнетуринского городского округа установлено, что по поставленной проблеме собственники ещё в 2019 году обращались в Администрацию округа. Администрацией Нижнетуринского ГО в адрес собственника направлялись предупреждения о восстановлении системы отопления и приведении жилого помещения в надлежащее состояние. В предупреждениях собственнику давались разъяснения о том, что в случае невыполнения работ Администрация вправе обратиться с иском о продаже с публичных торгов жилого помещения.

Собственником жилого помещения Ш. данные предупреждения не выполнены, жилое помещение в надлежащее состояние не приведено.

По результатам прокурорской проверки установлено, что в нарушение требований жилищного и гражданского законодательства Администрацией Нижнетуринского ГО не выполнены мероприятия по обращению в суд в интересах жителей многоквартирного дома на улице Нагорной о приведении жилого помещения в надлежащее санитарно-техническое состояние, что влечёт за собой нарушение прав собственников дома на безопасное проживание и благоприятную среду обитания.

По выявленным нарушениям прокурором города в адрес Администрации Нижнетуринского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль прокурора города, а также Уполномоченного.

Аналогичная ситуация сложилась в доме № 61 на ул. Фурманова в г. Екатеринбурге: заявительница пожаловалась на нарушение санитарного законодательства соседом, который в квартире разводит крыс и мышей *(обращение № 21-13/162)*.

Неоднократно специалистами ООО «Управляющая компания «Стандарт» направлялись предписания нарушителю о приведении квартиры в должное санитарное состояние, однако никакие меры им приняты не были.

Уполномоченным оказано содействие заявительнице по обращению в Роспотребнадзор, Администрацию г. Екатеринбурга, прокуратуру Ленинского района. В связи с тем, что доступ в жилое помещение с целью проверки исполнения требований о приведении в надлежащее санитарное состояние предоставлен не был, Администрацией Ленинского района г. Екатеринбурга начата работа по подготовке искового заявления в суд о предоставлении доступа в жилое помещение.

Волновали жителей и вопросы размещения организаций в многоквартирных домах.

Многочисленные нарушения выявлены Уполномоченным при размещении ГБУ СО «МФЦ» в МКД № 5 на ул. Баумана в Екатеринбурге *(обращение № 21-13/527)*.

Департаментом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга (ДУМИ) с ГБУ СО «МФЦ» в декабре 2019 года заключён договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Комиссией ДУМИ по результатам проверки установлен факт использования нежилого помещения (здания), находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» ГБУ СО «МФЦ», доступ на объект возможен только через загороженную территорию двора жилого дома. На территории двора имеется три входа, которые закрыты. Посетителям и сотрудникам ГБУ СО «МФЦ» свободный доступ на объект отсутствует. Вход возможен

(Продолжение на 13-й стр.).