

## РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2012 г. № 130-ПК  
г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области (прилагаются).
2. Утвердить с применением метода аналогов и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (прилагаются).
3. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области (прилагаются).
4. Признать утратившим силу с 01.09.2012 г. постановление РЭК Свердловской области от 16.06.2010 г. № 70-ПК «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением Свердловской области при отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением РЭК  
Свердловской области  
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

### Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 человека в месяц				
		1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел. и более
1	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах с лифтом	102	63	49	40	35
1.1	1 комната	102	63	49	40	35
1.2	2 комнаты	132	82	63	51	45
1.3	3 комнаты	149	93	72	58	51
1.4	4 комнаты и более	162	100	78	63	55
2	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	160	99	77	62	54
2.1	1 комната	160	99	77	62	54
2.2	2 комнаты	188	117	90	73	64
2.3	3 комнаты	206	128	99	80	70
2.4	4 комнаты и более	219	135	105	85	74
3	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами и газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	144	89	69	56	49
3.1	1 комната	144	89	69	56	49
3.2	2 комнаты	170	105	82	66	58
3.3	3 комнаты	186	115	89	72	63
3.4	4 комнаты и более	197	122	95	77	67
4	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	144	89	69	56	49
4.1	1 комната	144	89	69	56	49
4.2	2 комнаты	170	105	82	66	58
4.3	3 комнаты	186	115	89	72	63
4.4	4 комнаты и более	197	122	95	77	67
5	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	269	167	129	105	91
5.1	1 комната	269	167	129	105	91
5.2	2 комнаты	318	197	152	124	108
5.3	3 комнаты	347	215	167	135	118
5.4	4 комнаты и более	369	229	177	144	125
6	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	273	169	131	106	93
6.1	1 комната	273	169	131	106	93
6.2	2 комнаты	322	200	155	126	109
6.3	3 комнаты	352	218	169	137	120
6.4	4 комнаты и более	374	232	179	146	127
7	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами и газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	398	247	191	155	135
7.1	1 комната	398	247	191	155	135
7.2	2 комнаты	469	291	225	183	160
7.3	3 комнаты	513	318	246	200	174
7.4	4 комнаты и более	545	338	262	213	185
8	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	273	169	131	106	93
8.1	1 комната	273	169	131	106	93
8.2	2 комнаты	322	200	155	126	109
8.3	3 комнаты	352	218	169	137	120
8.4	4 комнаты и более	374	232	179	146	127
9	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	398	247	191	155	135
9.1	1 комната	398	247	191	155	135
9.2	2 комнаты	469	291	225	183	160
9.3	3 комнаты	513	318	246	200	174
9.4	4 комнаты и более	545	338	262	213	185

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц				
		1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел. и более
1	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах с лифтом	5	3	3	3	3
1.1	1 комната	5	3	3	3	3
1.2	2 комнаты	5	3	3	3	3
1.3	3 комнаты	5	3	3	3	3
1.4	4 комнаты и более	5	3	3	3	3
2	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	97	60	47	38	33
2.1	1 комната	97	60	47	38	33
2.2	2 комнаты	115	71	55	45	39
2.3	3 комнаты	126	78	60	49	43
2.4	4 комнаты и более	133	83	64	52	45

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением РЭК  
Свердловской области  
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

### Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 голову животного и птицы в месяц				
		1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел. и более
1	Электроснабжение в многоквартирных домах с лифтом	102	63	49	40	35
1.1	1 комната	102	63	49	40	35
1.2	2 комнаты	132	82	63	51	45
1.3	3 комнаты	149	93	72	58	51
1.4	4 комнаты и более	162	100	78	63	55
2	Электроснабжение в многоквартирных домах без лифта	3	3	3	3	3
2.1	1 комната	3	3	3	3	3
2.2	2 комнаты	3	3	3	3	3
2.3	3 комнаты	3	3	3	3	3
2.4	4 комнаты и более	3	3	3	3	3

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением РЭК  
Свердловской области  
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

### Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт·ч на 1 голову животного и птицы в месяц	
		1 чел.	2 чел.
1	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах с лифтом	5	3
1.1	1 комната	5	3
1.2	2 комнаты	5	3
1.3	3 комнаты	5	3
1.4	4 комнаты и более	5	3
2	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении	97	60
2.1	1 комната	97	60
2.2	2 комнаты	115	71
2.3	3 комнаты	126	78
2.4	4 комнаты и более	133	83

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением РЭК  
Свердловской области  
от 27.08.2012 г. № 130-ПК

## РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2012 г. № 131-ПК  
г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением РЭК  
Свердловской области  
от 27.08.2012 г. № 131-ПК

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)**

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах								
		1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел.	6 чел.	7 чел.	8 чел.	9 чел.
1	Многokвартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:									
1.1	с ваннами длиной 1500-1700 мм	4,85	4,01	8,86	0,067	0,058	0,125	0,149	0,149	0,149
1.1.1	1	4,85	4,01	8,86	0,067	0,058	0,125	0,149	0,149	0,149
1.1.2	2	4,85	4,01	8,86	0,080	0,069	0,149	0,149	0,149	0,149
1.1.3	3	4,85	4,01	8,86	0,094	0,080	0,174	0,149	0,149	0,149
1.1.4	4	4,85	4,01	8,86	0,107	0,091	0,198	0,149	0,149	0,149
1.1.5	5	4,85	4,01	8,86	0,120	0,102	0,222	0,149	0,149	0,149
1.1.6	6	4,85	4,01	8,86	0,134	0,114	0,248	0,149	0,149	0,149
1.1.7	7	4,85	4,01	8,86	0,147	0,125	0,272	0,149	0,149	0,149
1.1.8	8	4,85	4,01	8,86	0,161	0,136	0,297	0,149	0,149	0,149
1.1.9	9	4,85	4,01	8,86	0,174	0,147	0,321	0,149	0,149	0,149
1.1.10	10-11	4,85	4,01	8,86	0,187	0,158	0,345	0,149	0,149	0,149
1.1.11	12-13	4,85	4,01	8,86	0,214	0,180	0,394	0,149	0,149	0,149
1.1.12	14-15	4,85	4,01	8,86	0,241	0,202	0,443	0,149	0,149	0,149
1.1.13	16 и более	4,85	4,01	8,86	0,268	0,225	0,493	0,149	0,149	0,149
1.2	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	3,85	2,81	6,66	0,056	0,045	0,101	0,120	0,120	0,120
1.2.1	1	3,85	2,81	6,66	0,067	0,053	0,120	0,120	0,120	0,120
1.2.2	2	3,85	2,81	6,66	0,078	0,061	0,139	0,120	0,120	0,120
1.2.3	3	3,85	2,81	6,66	0,088	0,069	0,157	0,120	0,120	0,120
1.2.4	4	3,85	2,81	6,66	0,099	0,077	0,176	0,120	0,120	0,120
1.2.5	5	3,85	2,81	6,66	0,112	0,086	0,195	0,120	0,120	0,120
1.2.6	6-9	3,85	2,81	6,66	0,142	0,108	0,250	0,120	0,120	0,120
1.3	с ванной без душа	3,80	2,56	6,36	0,056	0,043	0,099	0,116	0,116	0,116
1.3.1	1	3,80	2,56	6,36	0,066	0,050	0,116	0,116	0,116	0,116
1.3.2	2	3,80	2,56	6,36	0,077	0,057	0,134	0,116	0,116	0,116
1.3.3	3	3,80	2,56	6,36	0,087	0,064	0,151	0,116	0,116	0,116
1.3.4	4	3,80	2,56	6,36	0,097	0,071	0,169	0,116	0,116	0,116
1.3.5	5	3,80	2,56	6,36	0,107	0,078	0,187	0,116	0,116	0,116
1.4	с душами (без ванн)	2,44	2,44	5,99	0,053					