Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2013 г. № 36-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января. № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета». 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 341-342) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 г. № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) (далее — Постановление), следующие изменения:

1) в наименовании Постановления слова «, водоотведению на общедомовые нужды» заменить словами «на общедомовые нужды»; 2) в п. 1 Постановления слова «, водоотведению на общедомовые нуж

ды» заменить словами «на общедомовые нужды». 2. Внести в Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативь потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург»), утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области», с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области

«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)

от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменения, изложив их в следующей редакции

№ п/п	по холодному	по горячему	по водоотведению		
Nº 11/11	водоснабжению	водоснабжению	по водоотведению		
1	2	3	4		
1	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:				
1.1	c	ваннами длиной 1500-1700 м	М		
1.1	4,85	4,01	8,86		
1.2	с ва	аннами сидячими длиной 1200	мм		
	3,85	2,81	6,66		
1.3	200	с ваннами без душа			
	3,80	2,56	6,36		
1.4	3,55	с душами (без ванн) 2,44	5,99		
	3,55	без ванн и душа	5,77		
1.5	3,25	1,56	4,81		
2	Многоквартир	ные или жилые дома с цент			
		холодным водоснабжением:			
2.1	3,46	ваннами длиной 1500-1700 м 0	м 3,46		
	-	U аннами сидячими длиной 1200	-		
2.2	3,23	0	3,23		
	, ,	с душами (без ванн)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.3	3,19	0	3,19		
2.4		без ванн и душа			
2.4	3,01	0	3,01		
2.5	с ваннами	длиной 1500-1700 мм с газоси	набжением		
2.0	4,36	0	4,36		
2.6		идячими длиной 1200 мм с газо Г			
	4,13	0	4,13		
2.7	3,64	ез ванн и душа с газоснабжени 0	3,64		
	,	0-1700 мм с водонагревателям	<u> </u>		
2.8	3,91	0	3,91		
	с ваннами сидячими дли	иной 1200 мм с водонагревател	іями на твердом топливе		
2.9	3,68	0	3,68		
2.10	без ванн с	водонагревателями на твердо	м топливе		
2.10	3,82	0	3,82		
	с ваннами длиной 1500-	 1700 мм с емкостными газовь водонагревателями 	ими или электрическими		
2.11	6,61	0	6,61		
	с ваннами сидячими длин	и ой 1200 мм с емкостными газо	выми или электрическими		
2.12		водонагревателями			
	5,26	0	5,26		
2.13	с душами (оез ваг	нн) с емкостными газовыми ил водонагревателями	и электрическими		
	4,81	0	4,81		
2.14		и газовыми или электрически			
	4,27	0	4,27		
2.15	с ваннами длиной 1500-	 -1700 мм с проточными газовь водонагревателями 	іми или электрическими		
	7,51	0	7,51		
	с ваннами сидячими длине	ой 1200 мм с проточными газо водонагревателями	выми или электрическими		
2.16	5,71	0	5,71		
	-	и газовыми или электрическим	-		
2.17	4,90	0	4,90		
2.10	с подогревом водь	и бойлером, установленным в	жилом помещении		
2.18	7,96	0	7,96		
3		ые дома коридорного или сег ным хололным и горячим во			
	централизованным холодным и горячим водоснабжением: с общими душевыми				
3.1	2,55	1,67	4,22		
		с душевыми по секциям	<u> </u>		
3.2	2,90	1,67	4,57		
2.2		с душевыми в жилых комната:	x		
3.3	3,10	1,92	5,02		
_	с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми				
3.4	с общими в	аннами длинои 1500-1700 мм	и душевыми		
3.4	с общими в 3,45	аннами длинои 1500-1700 мм : 2,36	и душевыми 5,81		

3.6	с общими сидя	ччими ваннами длиной 1200 м	м и душевыми	
J.0	3,00	1,80	4,80	
2.7	с сидячими ван	ннами длиной 1200 мм и душе	выми в секции	
3.7	3,25	2,07	5,32	
2.0		без ванн и душевых		
3.8	2,35	0,95	3,30	
4		ые дома коридорного или се		
-	с централи	зованным холодным водосн	абжением:	
4.1		с общими душевыми		
	1,93	0	1,93	
4.2		с душевыми по секциям	-	
	2,56	0	2,56	
4.3		с душевыми в жилых комната:	x	
	2,38	0	2,38	
4.4		без ванн и душевых		
1.1	1,22	0	1,22	
5	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):			
<i>5</i> 1	с	ваннами длиной 1500-1700 м	М	
5.1	4,85	4,01	8,86	
5.2	с ва	аннами сидячими длиной 1200	мм	
5.2	3,85	2,81	6,66	
		с ваннами без душа	•	
5.3	3,80	2,56	6,36	
		с душами (без ванн)	•	
5.4	3,55	2,44	5,99	
		без ванн и душа	.	
5.5	3,25	1,56	4,81	
	миногоквартири	Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):		
6	централизованным хо горячим водоснабж	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению):	нецентрализованным ъного производства	
6.1	централизованным хо горячим водоснабж	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь	нецентрализованным ъного производства	
	централизованным хо горячим водоснабж	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению):	нецентрализованным ъного производства	
	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22	
6.1	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57	
6.1	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната.	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57	
6.1	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57	
6.1	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната.	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02	
6.1	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната.	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02	
6.1	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами д	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 винами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 іми в секции	
6.1 6.2 6.3	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими во 3,45 с ваннами да 3,65	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел: вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми по секциям 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 ыми в секции 6,26	
6.1 6.2 6.3	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими во 3,45 с ваннами да 3,65	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятельвартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 вчими ваннами длиной 1200 м	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 ыми в секции 6,26	
6.1 6.2 6.3 6.4	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими во 3,45 с ваннами да 3,65	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел: вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми по секциям 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 ыми в секции 6,26	
6.1 6.2 6.3 6.4	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сиди 3,00	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятельвартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 вчими ваннами длиной 1200 м	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 ыми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сиди 3,00	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел: вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 ваннами длиной 1500-1700 мм 2,36 линой 1500-1700 мм и душевь 2,60 ячими ваннами длиной 1200 м 1,80	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 мми в секции 6,26 мми душевыми 4,80	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	централизованным хо горячим водоснабаю исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами д 3,65 с общими сидо 3,00 с сидячими ва	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната. 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 линой 1500-1700 мм и душевь 2,60 ачими ваннами длиной 1200 м 1,80 ннами длиной 1200 мм и душе	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 ыми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	централизованным хо горячим водоснабаю исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами д 3,65 с общими сидо 3,00 с сидячими ва	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятельвартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми по секциям 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ячими ваннами длиной 1200 м 1,80 нами длиной 1200 мм и душе 2,07	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 ыми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими в 3,45 с ваннами д 3,65 с общими сидо 3,00 с сидячими ван 3,25 Многоквартирные в	элодным водоснабжением и ением (в случае самостоятельвартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ячими ваннами длиной 1200 м 1,80 нами длиной 1200 мм и душевь 2,07 без ванн и душевых 0,95	нецентрализованным ьного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 іми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 евыми в секции 5,32 3,30 кованным холодным	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сидо 3,00 с сидячими ван 3,25 Многоквартирные в водоснабжен	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 линой 1500-1700 мм и душевь 2,60 ячими ваннами длиной 1200 м и душевь 1,80 ннами длиной 1200 мм и душе 2,07 без вани и душевых 0,95	нецентрализованным ьного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 іми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции 5,32 з,30 юванным холодным дного ввода:	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами д 3,65 с общими сидо 3,00 с сидячими ва 3,25 Многоквартирные водоснабжен 1,66	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном дом коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми по секциям 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ячими ваннами длиной 1200 м и душе 3,80 ннами длиной 1200 мм и душе 4,97 без ванн и душевых 0,95 или жилые дома с централизием при наличии водопроводеннями при наличими при наличими при наличими водопроводеннями при наличими водопроводеннями при наличими при на	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции 5,32 3,30 кованным холодным колодным колодн	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	централизованным хо горячим водоснабженеполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сидя 3,00 с сидячими вая 3,25 Многоквартирные в водоснабжен 1,66 Многоквартирные и	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел. вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ачими ваннами длиной 1200 м 1,80 нами длиной 1200 мм и душе 2,07 без вани и душевых 0,95 или жилые дома с централи: ием при наличии водопрове	нецентрализованным ьного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 іми в секции 6,26 ім и душевыми 4,80 евыми в секции 5,32 3,30 коранным холодным одного ввода: 1,66 (зованного холодного	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	централизованным хо горячим водоснабженеполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сидя 3,00 с сидячими вая 3,25 Многоквартирные в водоснабжен 1,66 Многоквартирные и	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел. вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ячими ваннами длиной 1200 м 1,80 нами длиной 1200 мм и душевь доба вани и душевых 0,95 или жилые дома с централизием при наличии водопрове	нецентрализованным ьного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 х 5,02 и душевыми 5,81 іми в секции 6,26 ім и душевыми 4,80 евыми в секции 5,32 3,30 коранным холодным одного ввода: 1,66 (зованного холодного	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сидя 3,00 с сидячими ваг 3,25 Многоквартирные в водоснабжен 1,66 Многоквартирные и водоснабжения п 0,90 Нормативы по по холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр об имуществ	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятел вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 линой 1500-1700 мм и душевь 2,60 ачими ваннами длиной 1200 м и душе 3,80 ннами длиной 1200 мм и душевь 2,07 без ванн и душевых 0,95 или жилые дома с централинем при наличии водопровод 1,100 мм и душем 1,100 мм 1	нецентрализованным выного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 5,02 и душевыми 5,81 ми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции 5,32 3,30 юванным холодным одного ввода: 1,66 изованного холодного ными колонками 0,90 слуг мовые нужды, юдящих в состав общего производящих в ст	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7	централизованным хо горячим водоснабж исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими в 3,45 с ваннами д 3,65 с общими сид 3,00 с сидячими ва 3,25 Многоквартирные и водоснабжен 1,66 Многоквартирные и водоснабжения п 0,90 Нормативы по холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр обгр в месяц на 1 кв. метр обгранием и по холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр обгранием и по холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр обгранием по холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр обгранием горячем	олодным водоснабжением и ением (в случае самостоятельную доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми по секциям 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ачими ваннами длиной 1200 м 1,80 нами длиной 1200 мм и душевь 2,07 без ванн и душевых 0,95 вли жилые дома с централизием при наличии водопрове 0 ли жилые дома без централири пользовании водоразбор 0 отребления коммунальных у у водоснабжению на общедо щей площади помещений, в у водоснабжению на общедо щей площади помещений, в	нецентрализованным ььного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 5,02 и душевыми 5,81 ми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции 5,32 3,30 юванным холодным одного ввода: 1,66 изованного холодного ными колонками 0,90 слуг мовые нужды, юдящих в состав общего правицих в состав общего производящих в состав	
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 8	централизованным хо горячим водоснабже исполнителем в многок 2,55 2,90 3,10 с общими ва 3,45 с ваннами да 3,65 с общими сидя 3,00 с сидячими вая 3,25 Многоквартирные в водоснабженя п 0,90 Нормативы по то холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр об имуществ Отношение К/Sон, где проживающих в многоквартирных домах, чел.; Sou - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, чел.; Sou - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, чел.;	лодным водоснабжением и ением (в случае самостоятель вартирном доме коммуналь водоснабжению): с общими душевыми 1,67 с душевыми по секциям 1,67 с душевыми в жилых комната: 1,92 аннами длиной 1500-1700 мм 2,36 пиной 1500-1700 мм и душевь 2,60 ачими ваннами длиной 1200 м и душе 3,80 нами длиной 1200 мм и душевь 2,07 без ванн и душевых 0,95 вли жилые дома с централи: нем при наличии водопрово 0 ли жилые дома без централи- при пользовании водоразбор 0 отребления коммунальных у у водоснабжению на общедо пей плопидди помещений, вз а в многоквартирных домах за в многоквартирна за в многокварти з	нецентрализованным выного производства ной услуги по горячему 4,22 4,57 5,02 и душевыми 5,81 ми в секции 6,26 м и душевыми 4,80 выми в секции 5,32 3,30 юванным холодным одного ввода: 1,66 изованного холодного ными колонками 0,90 слуг мовые нужды, содящих в состав общего с	

. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

0,018

0,023

0.027

0,032

0.036

0.041

0,054

0.063

0,018

0,023

0.027

0,032

0,036

0.041

0,045

0,054

0.063

При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены суммарные площади следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю. 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2013 г., но не ранее опубликования в «Областной газете».

Председатель Региональной энергетической

от 0,11 до 0,15

от 0,16 до 0,20

от 0,21 до 0,25

от 0,26 до 0,30

от 0,31 до 0,35

от 0,36 до 0,40

от 0,41 до 0,45

от 0,46 до 0,50

от 0,51 до 0,60

от 0,61 до 0,70 и более

комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2013 г. № 38-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета»,

2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 августа, № 343-344) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 г. № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) (далее — Постановление), следующие изменения: 1) в наименовании Постановления слова «, водоотведению на общедо-

мовые нужды» заменить словами «на общедомовые нужды»; 2) в п. 1 Постановления слова «, водоотведению на общедомовые нуж-

ды» заменить словами «на общедомовые нужды». 2. Внести в Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведеник в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург», иями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области

«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Нормативы потребления коммунальных услуг

от 13.12.2012 г. № 205-ПК, изменения, изложив их в следующей редакции:

		етр в месяц на 1 человека	annia nosici(cinias,
№ п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению
1	2	3	4
1		или жилые дома с централиз и горячим водоснабжением:	
1.1	4,85	ваннами длиной 1500-1700 м 4,01	м 8,86
1.2	с ва 3,85	аннами сидячими длиной 1200 2,81	мм 6,66
1.3	-	с ваннами без душа	
1.4	3,80	2,56 с душами (без ванн)	6,36
	3,55	2,44 без ванн и душа	5,99
1.5	3,25	1,56 оные или жилые дома с цент	4,81
2		холодным водоснабжением:	-
2.1	3,46	0	3,46
2.2	3,23	аннами сидячими длиной 1200 0	3,23
2.3	3,19	с душами (без ванн) 0	3,19
2.4	3,01	без ванн и душа 0	3,01
2.5	с ваннами	Длиной 1500-1700 мм с газося	набжением
2.6	4,36 с ваннами си	0 дячими длиной 1200 мм с газ	4,36 оснабжением
2.0	4,13	0	4,13
2.7	5e	з ванн и душа с газоснабжени 0	ем 3,64
2.8	-	0-1700 мм с водонагревателям	-
	3,91 с ваннами сидячими дли	0 иной 1200 мм с водонагревател	3,91 пями на твердом топливе
2.9	3,68	0	3,68
2.10	без ванн с 3,82	водонагревателями на твердо	м топливе 3,82
2.11		-1700 мм с емкостными газовь водонагревателями	
	6,61 с ваннами сидячими длин	0 ой 1200 мм с емкостными газо	6,61 выми или электрическими
2.12	5,26	водонагревателями 0	5,26
2.13		ин) с емкостными газовыми ил водонагревателями	
2.14	4,81 без ванн с емкостным	0 и газовыми или электрически	4,81 ми водонагревателями
	4,27	0	4,27
2.15	7,51	1700 мм с проточными газовь водонагревателями 0	-
	-	I ой 1200 мм с проточными газо	7,51 выми или электрическими
2.16	5,71	водонагревателями 0	5,71
2.17	без ванн с проточным	I и газовыми или электрическим	ии водонагревателями
2.17	4,90	0	4,90
2.18		ы бойлером, установленным в 0	
3		 ые дома коридорного или сег	
3.1		ным холодным и горячим во с общими душевыми	
J.1	2,55	1,67	4,22
3.2	2,90	с душевыми по секциям	4,57
3.3	3,10	с душевыми в жилых комната: 1,92	5,02
3.4	с общими в: 3,45	аннами длиной 1500-1700 мм 2,36	и душевыми 5,81
3.5	с ваннами д 3,65	линой 1500-1700 мм и душевь 2,60	ми в секции 6,26
3.6	-	2,00 ячими ваннами длиной 1200 м	-
5.0	3,00	1,80	4,80
3.7	с сидячими ван 3,25	ннами длиной 1200 мм и душе 2,07	выми в секции 5,32
2 0	3,43	без ванн и душевых	3,34
3.8	2,35	0,95	3,30
4		ые дома коридорного или се гзованным холодным водосн	
4.1	1,93	с общими душевыми 0	1,93
4.2	2,56	с душевыми по секциям	2,56
4.3		I с душевыми в жилых комната:	X
A 4	2,38	0 без ванн и душевых	2,38
4.4	1,22	0 иа с централизованным холо	1,22
5	и нецентрализованным и производства исполните	ия с централизованным холо горячим водоснабжением (в елем в многоквартирном дом по горячему водоснабжению)	случае самостоятельного ие коммунальной услуги



ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА www.oblgazeta.ru Четверг, 30 мая 2013 г.

5.1	с ваннами длиной 1500-1700 мм		
	4,85	4,01	8,86
5.2	с ваннами сидячими длиной 1200 мм		
	3,85	2,81	6,66
5.3	с ваннами без душа		
	3,80	2,56	6,36
5.4		с душами (без ванн)	
	3,55	2,44	5,99
		без ванн и душа	
5.5	3,25	1,56	4,81
6	Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):		
	с общими душевыми		
6.1	2,55	1,67	4,22
	с душевыми по секциям		
6.2	2,90	1,67	4,57
	с душевыми в жилых комнатах		
6.3	3,10	1,92	5,02
	с общими ва	аннами длиной 1500-1700 мм	и душевыми
6.4	3,45	2,36	5,81
	с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции		
6.5	3,65	2,60	6,26
	с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми		
6.6	3,00	1,80	4,80
	с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции		
6.7	3,25	2,07	5,32
		без ванн и душевых	
6.8	2,35	0,95	3,30
7	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода:		
	1,66	0	1,66
8	Многоквартирные или жилые дома без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками		
	0,90	0	0,90
куб. мет	по холодному и горячем гр в месяц на 1 кв. метр об	отребления коммунальных у у водоснабжению на общедо щей площади помещений, вз за в многоквартирных домах	мовые нужды, кодящих в состав общего
	Отношение К/Ѕои,		

по холодному и горячему водоснаюжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах				
№ п/п	Отношение К/Soи, где К- численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; Sou - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.м	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	
1	до 0,10	0,009	0,009	
2	от 0,11 до 0,15	0,014	0,014	
3	от 0,16 до 0,20	0,018	0,018	
4	от 0,21 до 0,25	0,023	0,023	
5	от 0,26 до 0,30	0,027	0,027	
6	от 0,31 до 0,35	0,032	0,032	
7	от 0,36 до 0,40	0,036	0,036	
8	от 0,41 до 0,45	0,041	0,041	
9	от 0,46 до 0,50	0,045	0,045	
10	от 0,51 до 0,60	0,054	0,054	
11	от 0,61 до 0,70 и более	0,063	0,063	

. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потре бления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных

услуг, установленными Правительством Российской Федерации При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены суммарные площади следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю. 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2013 г., но не ранее опубликования в «Областной газете».

Председатель Региональной энергетической

комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2013 г. № 39-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению

в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 341-342) с изменен постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2012 г. № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 560-561) (далее — Постановление), следующие изменения:

1) п. 1 Постановления дополнить подпунктом 1.1 в следующей редакции: «1.1 Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих

(квартирных) приборов учета: 1.1.1 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015

1.1.2 нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области с учетом

(Окончание на Х стр.).